แบบ ผด.๐๒

บัญชีจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓
เทศบาลตำบลบ้านสา อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	พ.ศ. ๒๕๖๒			พ.ศ. ๒๕๖๓								
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ข้างโรงเรียนบ้านสาแพะ - บ้านนายพงษ์ศรี อินตาคำ) หมู่ที่ ๗ บ้านสาแพะเหนือ ตำบลบ้านสา อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร ความยาว ๑๙๓ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗๗๒ ตารางเมตร	๔๓๙,๐๐๐	หมู่ที่ ๗ บ้านสาแพะเหนือ	กองช่าง				↔	↔	↔						
๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (จากบ้านนายบุญส่ง จิตกล้า - บ้านนายคำปัน ติ๊บตึง) หมู่ที่ ๘ บ้านแป้นพัฒนา ตำบลบ้านสา อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน ๒ จุด จุดที่ ๑ ขนาดกว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร ความยาว ๑๔๒ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๕๖๘ ตารางเมตร จุดที่ ๒ ขนาดกว้างเฉลี่ย ๓.๐๐ เมตร ความยาว ๑๒๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓๖๐ ตารางเมตร	๕๓๙,๐๐๐	หมู่ที่ ๘ บ้านแป้นพัฒนา	กองช่าง							↔	↔	↔			
๓	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (จากบ้านฝรั่ง - ท่าเรือ) หมู่ที่ ๕ บ้านสามัคคี ตำบลบ้านสา อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร ความยาว ๒๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘๐๐ ตารางเมตร	๔๕๕,๐๐๐	หมู่ที่ ๕ บ้านสามัคคี	กองช่าง				↔	↔	↔						
๔	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำพร้อมฝาปิดตะแกรงเหล็ก (จากบ้านนายยืน ฝั่นตื้อ - บ้านนายจรัส เป็นคุณ) หมู่ที่ ๑ บ้านแป้น ตำบลบ้านสา อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง	ก่อสร้างรางระบายน้ำ ขนาดกว้างเฉลี่ย ๐.๓๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๓๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร ยาวรวม ๑๒๑ เมตร	๔๑๕,๐๐๐	หมู่ที่ ๑ บ้านแป้น	กองช่าง				↔	↔	↔						
๕	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำพร้อมฝาปิดตะแกรงเหล็ก (จากสวนนางสนองพร ล่ำสูง - ลำห้วยแป้น) หมู่ที่ ๙ บ้านแป้นโป่งชัย ตำบลบ้านสา อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง	ก่อสร้างรางระบายน้ำ ขนาดกว้างเฉลี่ย ๐.๔๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๕๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร ยาวรวม ๑๒๗ เมตร	๕๒๙,๐๐๐	หมู่ที่ ๙ บ้านแป้นโป่งชัย	กองช่าง							↔	↔	↔			

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	พ.ศ. ๒๕๖๒			พ.ศ. ๒๕๖๓								
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
๖	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำพร้อมฝาปิดตะแกรงเหล็ก (จากหน้าบ้านนางมาลี การหมั่น - ลำห้วยแก้ว) หมู่ที่ ๗ บ้านสาแพะเหนือ ตำบลบ้านสา อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง	ก่อสร้างรางระบายน้ำ ขนาดกว้างเฉลี่ย ๐.๔๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๔๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร ยาวรวม ๑๐๐ เมตร	๑๙๕,๐๐๐	หมู่ที่ ๗ บ้านสาแพะเหนือ	กองช่าง				↔	↔	↔						
๗	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำพร้อมฝาปิดตะแกรงเหล็ก (จากหน้าบ้านนายสมศักดิ์ การขยัน - ทางหลวง ๑๐๓๕ ลำปาง - แจ้ห่ม) หมู่ที่ ๑๐ บ้านสามัคคีเหนือ ตำบลบ้านสา อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง	ก่อสร้างรางระบายน้ำ ขนาดกว้างเฉลี่ย ๐.๓๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๕๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร ยาวรวม ๒๘๙ เมตร	๙๙๑,๐๐๐	หมู่ที่ ๑๐ บ้านสามัคคีเหนือ	กองช่าง							↔	↔	↔			
๘	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำพร้อมฝาปิดตะแกรงเหล็ก (จากหน้าบ้านนายสุรพรชัย การเพียร - บ้านนายจักรินทร์ กลิ่นฟุ้ง) หมู่ที่ ๔ บ้านสา ตำบลบ้านสา อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง	ก่อสร้างรางระบายน้ำ ขนาดกว้างเฉลี่ย ๐.๓๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๔๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร ยาวรวม ๑๓๐ เมตร	๔๗๒,๐๐๐	หมู่ที่ ๔ บ้านสา	กองช่าง				↔	↔	↔						
๙	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำพร้อมฝาปิดตะแกรงเหล็ก (จากหน้าบ้านนายไสว ขยันดี - บ้านนายภานุวัฒน์ แต้มดี) หมู่ที่ ๔ บ้านสา ตำบลบ้านสา อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง	ก่อสร้างรางระบายน้ำ ขนาดกว้างเฉลี่ย ๐.๓๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๔๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร ยาวรวม ๑๐๓ เมตร	๓๖๑,๐๐๐	หมู่ที่ ๔ บ้านสา	กองช่าง				↔	↔	↔						
๑๐	โครงการขยายไหล่ทางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กทั้งสองข้าง (จากซุ้มประตูหมู่บ้าน - โรงเก็บของ) หมู่ที่ ๖ บ้านแป้นใต้ ตำบลบ้านสา อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง	ขยายไหล่ทาง ขนาดกว้างเฉลี่ยรวมข้างละ ๒.๐๐ เมตร ความยาวรวมข้างละ ๒.๐๐ เมตร ความยาวรวม ๒๑๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่รวมทั้งโครงการไม่น้อยกว่า ๘๔๐ ตารางเมตร	๔๙๔,๐๐๐	หมู่ที่ ๖ บ้านแป้นใต้	กองช่าง				↔	↔	↔						
๑๑	โครงการขยายไหล่ทางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กทั้งสองข้าง (จากบ้านนายผจญ ตั้งตัวดี - บ้านนางน้อย หน้างาม) หมู่ที่ ๖ บ้านแป้นใต้ ตำบลบ้านสา อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง	ขยายไหล่ทาง ขนาดกว้างเฉลี่ยรวมข้างละ ๑.๕๐ เมตร ความยาวรวม ๒๖๗ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่รวมทั้งโครงการไม่น้อยกว่า ๘๐๑ ตารางเมตร	๔๗๕,๐๐๐	หมู่ที่ ๖ บ้านแป้นใต้	กองช่าง				↔	↔	↔						
๑๒	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (จากบ้านนางดวงเดือนการยา - บ้านนายสมเกียรติ เป็นลาภ) หมู่ที่ ๘ บ้านแป้นพัฒนา ตำบลบ้านสา อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง	ปรับปรุงถนน จำนวน ๒ ช่วง ช่วงที่ ๑ ลาดยางแอสฟัลต์ติก ขนาดกว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร ความยาว ๑๗๕ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗๐๐ ตารางเมตร ช่วงที่ ๒ ลาดยางแอสฟัลต์ติก ขนาดกว้างเฉลี่ย ๓.๖๐ เมตร ความยาว ๔๖ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๖๕.๖๐ ตารางเมตร	๓๙๖,๐๐๐	หมู่ที่ ๘ บ้านแป้นพัฒนา	กองช่าง				↔	↔	↔						

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	พ.ศ. ๒๕๖๒			พ.ศ. ๒๕๖๓								
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
๑๓	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (จากบ้านนายจรูญ ไวสติ - บ้านนายชุติวัฒน์ ใจเย็น) หมู่ที่ ๑ บ้านแป้น ตำบลบ้านสา อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง	ปรับปรุงถนนโดยลาดยางแอสฟัลท์ติก ขนาดกว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร ความยาว ๒๑๙ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘๗๖ ตารางเมตร	๓๙๗,๐๐๐	หมู่ที่ ๑ บ้านแป้น	กองช่าง					↔	↔	↔					
๑๔	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (จากบ้านนายประพันธ์ มีชื่อ - ทางหลวง ๑๐๓๕ ลำปาง - แจ้ห่ม) หมู่ที่ ๒ บ้านสบหก ตำบลบ้านสา อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง	ปรับปรุงถนนโดยลาดยางแอสฟัลท์ติก ขนาดกว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร ความยาวรวม ๒๒๒ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘๘๘ ตารางเมตร	๔๐๕,๐๐๐	หมู่ที่ ๒ บ้านสบหก	กองช่าง					↔	↔	↔					
๑๕	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (จากบ้านนายประสงค์ ดีคำวงค์ - บ้านนายจรูญ ทำกล้า) หมู่ที่ ๓ บ้านสาแพะ ตำบลบ้านสา อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง	ปรับปรุงถนน จำนวน ๒ จุด จุดที่ ๑ ลาดยางแอสฟัลต์ติก ขนาดกว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร ความยาวรวม ๑๔๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๕๖๐ ตารางเมตร จุดที่ ๒ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร ความยาว ๑๓.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗๕.๖๓ ตารางเมตร	๓๐๐,๐๐๐	หมู่ที่ ๓ บ้านสาแพะ	กองช่าง					↔	↔	↔					
๑๖	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (จากบ้านนายเพียร แต้มดี - บ้านนายวิชาญ ปินตา) หมู่ที่ ๗ บ้านสาแพะเหนือ ตำบลบ้านสา อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง	ปรับปรุงถนนโดยลาดยางแอสฟัลต์ติก ขนาดกว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร ความยาว ๒๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘๐๐ ตารางเมตร	๓๖๕,๐๐๐	หมู่ที่ ๗ บ้านสาแพะเหนือ	กองช่าง					↔	↔	↔					
๑๗	โครงการปรับปรุงรางระบายน้ำ (จากบ้านนายบุญสม ทำสวย-หัวสะพานห้วยแป้น) หมู่ที่ ๙ บ้านแป้นโป่งชัย ตำบลบ้านสา อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง	ปรับปรุงรางระบายน้ำ โดยติดตั้งฝาปิดตะแกรงเหล็ก ขนาดกว้างเฉลี่ย ๐.๔๐ เมตร ยาวรวม ๘๕ เมตร	๒๒๘,๐๐๐	หมู่ที่ ๙ บ้านแป้นโป่งชัย	กองช่าง					↔	↔	↔					
๑๘	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๙ บ้านแป้นโป่งชัย ตำบลบ้านสา อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ ๙ บ้านแป้นโป่งชัย	๑๒๐,๐๐๐	หมู่ที่ ๙ บ้านแป้นโป่งชัย	กองช่าง				↔	↔	↔						

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	พ.ศ. ๒๕๖๒			พ.ศ. ๒๕๖๓								
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
๑๙	โครงการก่อสร้างดาดลำเหมือง (จากหน้าบ้านนายมูล หน้าตรง-พื้นที่ทำการเกษตร) หมู่ที่ ๔ บ้านสา ตำบลบ้านสา อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง	ก่อสร้างดาด จำนวน ๒ ช่วง ช่วงที่ ๑ ก่อสร้างดาดลำเหมือง ขนาดปากกว้างเฉลี่ย ๑.๒๐ เมตร ก้นกว้างเฉลี่ย ๐.๖๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๐๕ เมตร ยาวรวม ๓๖ เมตร ช่วงที่ ๒ ก่อสร้างดาดลำเหมือง ขนาดปากกว้างเฉลี่ย ๐.๘๐ เมตร ก้นกว้างเฉลี่ย ๐.๔๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๐๕ เมตร ยาวรวม ๖๐ เมตร	๔๑,๐๐๐	หมู่ที่ ๔ บ้านสา	กองช่าง				←	—	→						
๒๐	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (จากไร่นางน้อย ตุ้มกุล - ไร่นายเสาร์ เชมา) หมู่ที่ ๕ บ้านสามัคคี ตำบลบ้านสา อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร ความยาว ๒๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘๐๐ ตารางเมตร	๔๕๖,๐๐๐	หมู่ที่ ๕ บ้านสามัคคี	กองช่าง				←	—	→						
๒๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (จากสวนนายบุญเรือง ไวสติ - สวนนางจันแก้ว ขยันดี) หมู่ที่ ๑ บ้านแป้น ตำบลบ้านสา อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล้ก ขนาดกว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร ความยาว ๘๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓๒๐ ตารางมตร	๑๘๘,๐๐๐	หมู่ที่ ๑ บ้านแป้น	กองช่าง				←	—	→						
รวม			**๘,๒๖๑,๐๐๐**														

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๒ แผนงานการเกษตร

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	พ.ศ. ๒๕๖๒			พ.ศ. ๒๕๖๓								
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
๑	โครงการก่อสร้างคลองส่งน้ำ (จากลำเหมืองห้วยหก - สระเก็บน้ำห้วยตอง) หมู่ที่ ๒ บ้านสบหก ตำบลบ้านสา อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง	ก่อสร้างคลองส่งน้ำ ขนาดกว้างเฉลี่ย ๐.๘๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๕๕ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร ยาวรวม ๒๖ เมตร ตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลบ้านสา	๑๘๙,๐๐๐	หมู่ที่ ๕ บ้านสามัคคี	กองช่าง				↔	↔	↔						
๒	โครงการก่อสร้างคลองส่งน้ำ (ด้านทิศตะวันออกแม่น้ำวัง) หมู่ที่ ๒ บ้านสบหก ตำบลบ้านสา อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง	ก่อสร้างคลองส่งน้ำ ขนาดกว้างเฉลี่ย ๑.๑๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๑.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร ยาวรวม ๒๒๗ เมตร ตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลบ้านสา	๔๑๔,๐๐๐	หมู่ที่ ๒ บ้านสบหก	กองช่าง				↔	↔	↔						
รวม			**๖๐๓,๐๐๐**														