

บัญชีจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒

เทศบาลตำบลบ้านสา อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ แผนงานเคหะและชุมชน

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	พ.ศ. ๒๕๖๑			พ.ศ. ๒๕๖๒								
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
๑	ก่อสร้างขยายไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก (จากข้ามประตู เข้าหมู่บ้าน - ศูนย์ฮอมนพญา) หมู่ที่ ๒ บ้านสบหก ตำบลบ้านสา อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง	ขยายไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็กด้านขวา ขนาดกว้างเฉลี่ยรวม ๑.๖๐ เมตร ยาวรวม ๓๓๓ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๒ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓๐๘ ตารางเมตร ตามแบบแปลนเทศบาลตำบลบ้านสา	๑๖๐,๐๐๐	หมู่ที่ ๒	กองช่าง เทศบาล												
๒	ก่อสร้างขยายไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก (จากถนน ๑๐๓๕ - บ้านนายมงคล วรรณารักษ์) หมู่ที่ ๑ บ้านแป้น ตำบลบ้านสา อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง	ขยายไหล่ทางด้านขวาก่อนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้างเฉลี่ย ๑.๕๐ เมตร ยาว ๑๑๕ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๗๒.๕๐ ตารางเมตร ตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลบ้านสา	๑๐๔,๐๐๐	หมู่ที่ ๑	กองช่าง เทศบาล												
๓	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (จากบ้านนางสบาย งามสม-บ้านนายชำนาญ มีตา) หมู่ที่ ๗ บ้านสาแพะเหนือ ตำบลบ้านสา อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง	ขนาดกว้างเฉลี่ย ๓.๕๐ เมตร ยาว ๖๓ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒๒๐.๕๐ ตารางเมตร ตามแบบแปลนของ เทศบาลตำบลบ้านสา	๑๒๙,๐๐๐	หมู่ที่ ๗	กองช่าง เทศบาล												
๔	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (จากบ้านนายชัยพร ไชยวงศ์- บ้านนายตา อินตะบ้อง) หมู่ที่ ๑๐ บ้านสามัคคีเหนือ ตำบลบ้านสา อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง	ขนาดกว้างเฉลี่ย ๓ เมตร ยาวรวม ๔๕ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๓๕ ตารางเมตร ตามแบบแปลนของเทศบาล ตำบลบ้านสา	๘๓,๐๐๐	หมู่ที่ ๑๐	กองช่าง เทศบาล												
๕	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (จากบ้านนายพล งามสม - บริเวณฉาปนสถาน หมู่ที่ ๕) หมู่ที่ ๕ บ้านสามัคคี ตำบลบ้านสา อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง	ขนาดกว้างเฉลี่ย ๓ เมตร ยาว ๒๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖๐๐ ตารางเมตร ตามแบบแปลนของเทศบาล ตำบลบ้านสา	๓๔๙,๐๐๐	หมู่ที่ ๕	กองช่าง เทศบาล												

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	พ.ศ. ๒๕๖๑			พ.ศ. ๒๕๖๒								
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
๖	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (จากบ้านนายผดุงศักดิ์ ปู่ย่า - บ้านนางลำตวน หน้างม) หมู่ที่ ๖ บ้านแป้นใต้ ตำบลบ้านสา อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง	ขนาดกว้างเฉลี่ย ๔ เมตร ยาว ๙๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือมี พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓๖๐ ตารางเมตร ตามแบบแปลนของเทศบาล ตำบลบ้านสา	๒๓๙,๐๐๐	หมู่ที่ ๖	กองช่าง เทศบาล												
๗	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (จากบ้านนายสุนทร หมายหมั่น - บ้านนายสุวิทย์ กลิ่นฟุ้ง) หมู่ที่ ๗ บ้านสาแพะเหนือ ตำบลบ้านสา อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง	ขนาดกว้างเฉลี่ย ๔ เมตร ยาวรวม ๑๒๕ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๕๐๐ ตารางเมตร ตามแบบแปลนของเทศบาล ตำบลบ้านสา	๒๘๓,๐๐๐	หมู่ที่ ๗	กองช่าง เทศบาล												
๘	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (จากสวนนายอินทูล อินทะปัญญา - สวนนายอินจันทร์ หน่านวล) หมู่ที่ ๑ บ้านแป้น ตำบลบ้านสา อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง	ขนาดกว้างเฉลี่ย ๔ เมตร ยาวรวม ๒๒๒ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘๘๘ ตารางเมตร ตามแบบแปลนของเทศบาล ตำบลบ้านสา	๕๐๐,๐๐๐	หมู่ที่ ๑	กองช่าง เทศบาล												
๙	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (จากสามแยกบ้านนายสุรัชย์ เป็นต้น - บ้านนายดอน สืบจิตต์) หมู่ที่ ๑๐ บ้านสามัคคีเหนือ ตำบลบ้านสา อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง	ขนาดกว้างเฉลี่ย ๓ เมตร ยาวรวม ๓๘ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๑๔ ตารางเมตร ตามแบบแปลนของเทศบาล ตำบลบ้านสา	๗๒,๐๐๐	หมู่ที่ ๑๐	กองช่าง เทศบาล												
๑๐	ก่อสร้างฝายปิดตะแกรงเหล็กทรงระบายน้ำ (จากบ้านนายคลอง อุดมจอม - บ้านนายอินคำ ประณีต) หมู่ที่ ๗ บ้านสาแพะเหนือ ตำบลบ้านสา อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง	ขนาดกว้างเฉลี่ย ๐.๔๐ เมตร ยาวรวม ๑๖๙ เมตร ตามแบบแปลน ของเทศบาลตำบลบ้านสา	๔๒๗,๐๐๐	หมู่ที่ ๗	กองช่าง เทศบาล												
๑๑	ก่อสร้างฝายปิดตะแกรงเหล็กทรงระบายน้ำ (จากบ้านนายบุญมี จันทร์ยอด - หน้าบ้านนายผัด บุญเต็ม) หมู่ที่ ๖ บ้านแป้นใต้ ตำบลบ้านสา อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง	ขนาดกว้างเฉลี่ย ๐.๔๐ เมตร ยาวรวม ๑๒๙ เมตร ตามแบบแปลน ของเทศบาลตำบลบ้านสา	๒๘๘,๐๐๐	หมู่ที่ ๖	กองช่าง เทศบาล												
๑๒	ก่อสร้างฝายปิดตะแกรงเหล็กทรงระบายน้ำ (จากบ้านนายสมศักดิ์ ขยันดี - บ้านนายบริหาร วันตัน) หมู่ที่ ๗ บ้านสาแพะเหนือ ตำบลบ้านสา อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง	ขนาดกว้างเฉลี่ย ๐.๔๐ เมตร ยาวรวม ๗๐ เมตร ตามแบบแปลนของ เทศบาลตำบลบ้านสา	๑๖๑,๐๐๐	หมู่ที่ ๗	กองช่าง เทศบาล												

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	พ.ศ. ๒๕๖๑			พ.ศ. ๒๕๖๒									
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
๑๓	ก่อสร้างรางระบายน้ำพร้อมฝาปิดตะแกรงเหล็ก (จากบ้านนางบัวคำ ตามเดช - บ้านนายสนอง ไวสดี) หมู่ที่ ๔ บ้านสา ตำบลบ้านสา อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง	ขนาดกว้างเฉลี่ย ๐.๓๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๔๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร ยาวรวม ๔๐ เมตร ตามแบบของเทศบาลตำบลบ้านสา	๑๔๖,๐๐๐	หมู่ที่ ๔	กองช่างเทศบาล													
๑๔	ก่อสร้างรางระบายน้ำพร้อมฝาปิดตะแกรงเหล็ก (จากบ้านนางผัด ทำทาน - บ้านนายรังสรรค์ คำอ้าย) หมู่ที่ ๔ บ้านสา อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง	ขนาดกว้างเฉลี่ย ๐.๓๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๕๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร ยาวรวม ๑๐๐ เมตร ตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลบ้านสา	๓๕๗,๐๐๐	หมู่ที่ ๔	กองช่างเทศบาล													
๑๕	ก่อสร้างรางระบายน้ำพร้อมฝาปิดตะแกรงเหล็ก (จากบ้านนายจักรินทร์ กลิ่นฟุ้ง - บ้านนายอรุณ ชัยนิพันธ์) หมู่ที่ ๔ บ้านสา ตำบลบ้านสา อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง	ขนาดกว้างเฉลี่ย ๐.๓๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๔๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร ยาวรวม ๑๓๘ เมตร ตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลบ้านสา	๔๓๑,๐๐๐	หมู่ที่ ๔	กองช่างเทศบาล													
๑๖	ก่อสร้างรางระบายน้ำพร้อมฝาปิดตะแกรงเหล็ก (จากบ้านนายยุทธ หน้างาม - สวนนายศรีจันทร์ ปูย่า) หมู่ที่ ๖ บ้านแป้นใต้ ตำบลบ้านสา อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง	ขนาดกว้างเฉลี่ย ๐.๓๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๔๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร ยาวรวม ๑๙๘ เมตร ตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลบ้านสา	๖๖๐,๐๐๐	หมู่ที่ ๖	กองช่างเทศบาล													
๑๗	ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (จากทางหลวงหมายเลข ๑๐๓๕ - บริเวณฉาปนสถาน หมู่ที่ ๕) หมู่ที่ ๕ บ้านสามัคคี ตำบลบ้านสา อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง	โดยลาดยางแอสฟัลท์ติก ขนาดกว้างเฉลี่ย ๖ เมตร ยาว ๖๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๐๔ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓๖๐ ตารางเมตร ตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลบ้านสา	๑๑๑,๐๐๐	หมู่ที่ ๕	กองช่างเทศบาล													
๑๘	ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (จากบ้านนางณอมศรี บุญช่วย - บริเวณฉาปนสถาน หมู่ที่ ๘) หมู่ที่ ๘ บ้านแป้นพัฒนา ตำบลบ้านสา อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง	โดยลาดยางแอสฟัลท์ติก ขนาดกว้างเฉลี่ย ๔ เมตร ความยาวรวม ๕๒๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒,๐๘๐ ตารางเมตร ตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลบ้านสา	๗๖๕,๐๐๐	หมู่ที่ ๘	กองช่างเทศบาล													
๑๙	ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (จากบ้านนายเจริญ หน้างาม-บ้านนายสอน นาละออง) หมู่ที่ ๙ บ้านแป้นโป่งชัย ตำบลบ้านสา อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง	โดยลาดยางแอสฟัลท์ติก ขนาดกว้างเฉลี่ย ๖ เมตร ความยาวรวม ๒๐๕ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๒๓๐ ตารางเมตร ตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลบ้านสา	๕๓๑,๐๐๐	หมู่ที่ ๙	กองช่างเทศบาล													

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	พ.ศ. ๒๕๖๑			พ.ศ. ๒๕๖๒									
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
๒๐	ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (จากบ้านนายธงชัย เป็นคุณ-สวนนายเกษม หน้างาม) หมู่ที่ ๘ บ้านแป้นพัฒนา ตำบลบ้านสา ตำบลบ้านสา อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง	ปรับปรุงถนน จำนวน ๒ จุด ดังนี้ จุดที่ ๑ โดยลาดยางแอสฟัลท์ติก ขนาดกว้างเฉลี่ย ๔ เมตร ความยาวรวม ๑๖๒ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖๔๘ ตารางเมตร จุดที่ ๒ โดยลาดยางแอสฟัลท์ติก ขนาดกว้างเฉลี่ย ๓ เมตร ความยาวรวม ๑๓๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓๙๐ ตารางเมตร ตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลบ้านสา	๓๘๔,๐๐๐	หมู่ที่ ๘	กองช่างเทศบาล													
๒๑	ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (จากบ้านนายน้อย เมฆอุตส่าห์ - บ้านนายเจริญ ตั้งตัวดี) หมู่ที่ ๙ บ้านแป้นโป่งชัย หมู่ที่ ๙ ตำบลบ้านสา อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง	ปรับปรุงถนน จำนวน ๒ จุด ดังนี้ จุดที่ ๑ โดยลาดยางแอสฟัลท์ติก ขนาดกว้างเฉลี่ย ๔ เมตร ความยาวรวม ๑๓๗ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๐๔ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๕๔๘ ตารางเมตร จุดที่ ๒ โดยลาดยางแอสฟัลท์ติก ขนาดกว้างเฉลี่ย ๓.๕๐ เมตร ความยาวรวม ๓๐๖ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๐๔ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๐๗๑ ตารางเมตร ตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลบ้านสา	๕๐๖,๐๐๐	หมู่ที่ ๙	กองช่างเทศบาล													
๒๒	ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (รอบวัดสาแพะพนาธรรม) หมู่ที่ ๓ บ้านสาแพะ ตำบลบ้านสา อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง	ปรับปรุงถนน จำนวน ๒ จุด ดังนี้ จุดที่ ๑ ลาดยางแอสฟัลท์ติก ขนาดกว้างเฉลี่ย ๔ เมตร ความยาวรวม ๔๗๙ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๙๑๖ ตารางเมตร จุดที่ ๒ ลาดยางแอสฟัลท์ติก ขนาดกว้างเฉลี่ย ๓.๕๐ เมตร ความยาวรวม ๓๗ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๐๔ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๒๙.๕๐ ตารางเมตร ตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลบ้านสา	๗๕๖,๐๐๐	หมู่ที่ ๓	กองช่างเทศบาล													

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	พ.ศ. ๒๕๖๑			พ.ศ. ๒๕๖๒									
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
๒๓	ปรับปรุงรางระบายน้ำและฝาปิดตะแกรงเหล็ก (จากหน้าโรงเรียนบ้านสาแพะ - หน้าวัดสาแพะพนาราม) หมู่ที่ ๓ บ้านสาแพะ ตำบลบ้านสา อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง	ปรับปรุงรางระบายน้ำและฝาปิดตะแกรงเหล็ก จำนวน ๒ จุด ดังนี้ จุดที่ ๑ โดยก่อสร้างรางระบายน้ำ ขนาดกว้างเฉลี่ย ๐.๓๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๔๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร ยาวรวม ๑๐๐ เมตร จุดที่ ๒ โดยก่อสร้างฝาปิดตะแกรงเหล็ก ขนาดกว้างเฉลี่ย ๐.๔๐ เมตร ยาวรวม ๓๙๓ เมตร ตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลบ้านสา	๙๙๘,๐๐๐	หมู่ที่ ๓	กองช่างเทศบาล													
๒๔	ขยายเขตระบบจำหน่ายและไฟฟ้าสาธารณะ หมู่ที่ ๒ บ้านสบหก ตำบลบ้านสา อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง	อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขาแจ้ห่ม ในการขยายเขตระบบจำหน่ายและไฟฟ้าสาธารณะ หมู่ที่ ๒ บ้านสบหก ตำบลบ้านสา อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง	๑๔๑,๗๙๑	หมู่ที่ ๒	กองช่างเทศบาล					↔								
๒๕	ขยายเขตระบบจำหน่ายและไฟฟ้าสาธารณะ หมู่ที่ ๓ บ้านสาแพะ ตำบลบ้านสา อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง	อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขาแจ้ห่ม ในการขยายเขตระบบจำหน่ายและไฟฟ้าสาธารณะ หมู่ที่ ๓ บ้านสาแพะ ตำบลบ้านสา อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง	๒๓,๐๘๐	หมู่ที่ ๓	กองช่างเทศบาล					↔								
๒๖	ขยายเขตระบบจำหน่ายและไฟฟ้าสาธารณะ หมู่ที่ ๔ (จุดที่ ๑) บ้านสา ตำบลบ้านสา อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง	อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขาแจ้ห่ม ในการขยายเขตระบบจำหน่ายและไฟฟ้าสาธารณะ หมู่ที่ ๔ (จุดที่ ๑) บ้านสา ตำบลบ้านสา อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง	๔๘,๙๖๖	หมู่ที่ ๑	กองช่างเทศบาล					↔								
๒๗	ขยายเขตระบบจำหน่ายและไฟฟ้าสาธารณะ หมู่ที่ ๔ (จุดที่ ๒) บ้านสา ตำบลบ้านสา อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง	อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขาแจ้ห่ม ในการขยายเขตระบบจำหน่ายและไฟฟ้าสาธารณะ หมู่ที่ ๔ (จุดที่ ๒) บ้านสา ตำบลบ้านสา อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง	๒๐๐,๑๑๙	หมู่ที่ ๔	กองช่างเทศบาล					↔								
๒๘	ขยายเขตระบบจำหน่ายและไฟฟ้าสาธารณะ หมู่ที่ ๕ บ้านสามัคคี ตำบลบ้านสา อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง	อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขาแจ้ห่ม ในการขยายเขตระบบจำหน่ายและไฟฟ้าสาธารณะ หมู่ที่ ๕ บ้านสามัคคี ตำบลบ้านสา อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง	๘๔,๓๓๗	หมู่ที่ ๕	กองช่างเทศบาล					↔								
๒๙	ขยายเขตระบบจำหน่ายและไฟฟ้าสาธารณะ หมู่ที่ ๖ บ้านแป้นใต้ ตำบลบ้านสา อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง	อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขาแจ้ห่ม ในการขยายเขตระบบจำหน่ายและไฟฟ้าสาธารณะ หมู่ที่ ๖ บ้านแป้นใต้ ตำบลบ้านสา อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง	๔๑,๐๔๘	หมู่ที่ ๖	กองช่างเทศบาล					↔								
๓๐	ขยายเขตระบบจำหน่ายและไฟฟ้าสาธารณะ หมู่ที่ ๗ บ้านสาแพะ ตำบลบ้านสา อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง	อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขาแจ้ห่ม ในการขยายเขตระบบจำหน่ายและไฟฟ้าสาธารณะ หมู่ที่ ๗ บ้านสาแพะ ตำบลบ้านสา อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง	๕๓๔,๑๑๑	หมู่ที่ ๗	กองช่างเทศบาล					↔								

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	พ.ศ. ๒๕๖๑			พ.ศ. ๒๕๖๒										
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
๓๑	ขยายเขตระบบจำหน่ายและไฟฟ้าสาธารณะ หมู่ที่ ๘ บ้านแป้นพัฒนา ตำบลบ้านสา อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง	อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขาแจ้ห่ม ในการขยายเขตระบบจำหน่ายและไฟฟ้าสาธารณะ หมู่ที่ ๘ บ้านแป้นพัฒนา ตำบลบ้านสา อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง	๔๔,๔๗๖	หมู่ที่ ๘	กองช่าง เทศบาล					↔									
๓๒	ปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๐ บ้านสามัคคีเหนือ ตำบลบ้านสา อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน ในการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๐ บ้านสามัคคีเหนือ ตำบลบ้านสา อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง	๑๙๓,๐๐๐	หมู่ที่ ๑๐	กองช่าง เทศบาล						↔								
๓๓	ปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านแป้นใต้ หมู่ที่ ๖ ตำบลบ้านสา อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง	ปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านแป้นใต้ หมู่ที่ ๖ ตำบลบ้านสา อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง	๓๖๘,๐๐๐	หมู่ที่ ๖	กองช่าง เทศบาล		↔												
๓๔	ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดกลาง หมู่ที่ ๖ บ้านแป้นใต้ ตำบลบ้านสา อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง	ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดกลาง หมู่ที่ ๖ บ้านแป้นใต้ ตำบลบ้านสา อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง	๑,๙๐๑,๐๐๐	หมู่ที่ ๖	กองช่าง เทศบาล	↔													
รวม			๑๒,๐๑๙,๙๒๘																

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๒ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	พ.ศ. ๒๕๖๑			พ.ศ. ๒๕๖๒								
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
๑	ก่อสร้างตลาดลำเหมืองคอนกรีต (จากลำห้วยหก - ลำห้วยตอง) หมู่ที่ ๒ บ้านสบหก ตำบลบ้านสา อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง	ขนาดปากกว้างเฉลี่ย ๑ เมตร ก้นกว้างเฉลี่ย ๐.๕๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๕๐ เมตร หนา ๐.๐๗ เมตร ความยาวรวม ๑๙๖ เมตร ตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลบ้านสา	๘๙,๐๐๐	หมู่ที่ ๒	กองช่างเทศบาล					↔							
๒	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเข้าสู่พื้นที่ทำการเกษตร หมู่ที่ ๑๐ บ้านสามัคคีเหนือ ตำบลบ้านสา อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง	ขนาดกว้างเฉลี่ย ๔ เมตร ยาวรวม ๓๗๕ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๕๐๐ ตารางเมตร ตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลบ้านสา	๘๔๖,๐๐๐	หมู่ที่ ๑๐	กองช่างเทศบาล						↔						
๓	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเข้าสู่พื้นที่ทำการเกษตร หมู่ที่ ๕ บ้านสามัคคี ตำบลบ้านสา อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง	ขนาดกว้างเฉลี่ย ๔ เมตร ยาวรวม ๕๖ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒๒๔ ตารางเมตร ตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลบ้านสา	๑๓๕,๐๐๐	หมู่ที่ ๕	กองช่างเทศบาล							↔					
๔	ปรับปรุงถนนลูกรัง (จากไร่นางประนอม มาจม - ไร่นายบุญยง การขยัน) หมู่ที่ ๕ บ้านสามัคคี ตำบลบ้านสา อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง	ขนาดกว้างเฉลี่ย ๔ เมตร ยาวรวม ๑,๐๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๓๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔,๐๐๐ ตารางเมตร ตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลบ้านสา	๑๓๘,๐๐๐	หมู่ที่ ๕	กองช่างเทศบาล						↔						
๕	ปรับปรุงถนนลูกรัง (จากไร่นางศรีลัย์ เอื้อแท้ - ไร่นายหยวน การักษ์) หมู่ที่ ๕ บ้านสามัคคี ตำบลบ้านสา อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง	ขนาดกว้างเฉลี่ย ๔ เมตร ยาวรวม ๑,๐๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๓๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔,๐๐๐ ตารางเมตร ตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลบ้านสา	๑๔๗,๐๐๐	หมู่ที่ ๕	กองช่างเทศบาล						↔						
๖	ปรับปรุงถนนลูกรังเพื่อขนส่งสินค้าการเกษตร (ด้านทิศตะวันตก แม่น้ำวัง) หมู่ที่ ๒ บ้านสบหก ตำบลบ้านสา อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง	ขนาดกว้าง ๓ เมตร ยาวรวม ๙๓๖ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๓๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒,๘๐๘ ตารางเมตร พร้อมวางท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๘๐ เมตร ตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลบ้านสา	๑๔๓,๐๐๐	หมู่ที่ ๒	กองช่างเทศบาล						↔						
รวม			๑,๔๙๘,๐๐๐														